

Fiche technique

Mister OZ

Diffusion :

Version club : 2x500watt type ps 15 Nexo façade

Retours scène (type nexo ps 15):

1 pour guitare et contrebasse

1 pour batterie

1 pour soliste

2 pour section cuivres

table de mixage

16 voies d'entrées et

2 départs

Micros :

8 cuivres : 2 over heads

5 saxs : 1 micro cellule large (type RODE NT1-A)

Batterie : 2 over heads + mic grosse caisse + mic caisse claire

Contrebasse : 1 mic + DI (prise directe à l'ampli)

Guitare : 1 mic + DI (prise directe à l'ampli)

1 micro soliste cuivre

1 micro chant

accessoires :

3 tabourets hauts type bar

10 chaises sans accoudoir

Loges :

8 tables de brasserie

20 chaises

buffet complet pour 20 personnes : charcuterie/fromage/
pâtisserie/bière/vin/eau minérale/jus de fruit.


Disposition sur scène:

2 praticables demi hauteur (pour trombones)

2 praticables haut (pour trompettes)

Voir schéma


Mister OZ's BIQ BAND



contact: 0603225203

régisseeur:0680638716

implantation lumière



console 24 circuits /2 préparations

gradateur 24x3kw

18 PAR 64 N.S.P.

12 découpes moyennes

5 PC 1kw

1 poursuite hmi 1200

1 machine à fumée